

## GRANITE WIND

318 g MM -LD-



EN397



• Specifico per lavori in altezza



Sistema ROTOR® brevettato



Grandi aperture di aerazione



Cuffia : ancoraggi plastici iniettati sulle fasce tessili  
GRANITE PEAK - GRANITE WIND



Frontalino antisudore termoformato  
GRANITE PEAK - GRANITE WIND



Sottogola a 3 punti di ancoraggio, amovibile  
GRANITE PEAK - GRANITE WIND

## GRANITE PEAK

318 g +50°C -20°C MM -LD- 440 VAC



EN397 EN50365  
CLASSE 0



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	Taglie	
GRANITE WIND	<b>GRAWIJFL</b> / Giallo fluo <b>GRAWIBFL</b> / Azzurro fluo <b>GRAWIBCFL</b> / Bianco fluo <b>GRAWIROFL</b> / Rosso fluo <b>GRAWIORFL</b> / Arancio fluo	Casco da cantiere ventilato, in policarbonato. Stile caschi alpinismo : senza frontalino, per una migliore visione verticale. Ingombro minimo. Leggero. Innovativa cuffia tessile extra confort. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. Venduto con sottogola a 3 punti di ancoraggio.	REGOLABILE	x10
GRANITE PEAK	<b>GRAPEBCFL</b> / Bianco fluo <b>GRAPEBLFL</b> / Azzurro fluo <b>GRAPEJAF</b> / Giallo fluo	Casco da cantiere in policarbonato. Stile caschi alpinismo : senza frontalino, per una migliore visione verticale. Ingombro minimo. Leggero. Innovativa cuffia tessile extra confort. Frontalino antisudore termoformato. Sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), regolabile : giro-testa da 53 a 63 cm. Venduto con sottogola a 3 punti di ancoraggio. Specifico per i lavori in altezza. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC).	REGOLABILE	x10



## BASEBALL DIAMOND V



CE

EN397 EN50365  
CLASSE 0



Visiera molto incurvata per migliore visione in altezza




Testato anche per utilizzo all'indietro



Colori fluo e fascia retroriflettente per alta visibilità giorno e notte

## HARNESS V



Pulsante "colour to colour", dello stesso colore della calotta

Codice	Rif. / Colori	Descrizione	Taglie	
BASEBALL DIAMOND V	<b>DIAM5ORFL</b> / Arancio fluo <b>DIAM5BLFL</b> / Blu fluo <b>DIAM5JFL</b> / Giallo fluo <b>DIAM5BCFL</b> / Bianco fluo <b>DIAM5ROFL</b> / Rosso fluo <b>DIAM5VEFL</b> / Verde fluo	Casco da cantiere ABS. Innovativa forma stile cappellino da baseball, che consente una maggiore visione in verticale. Testato con il frontino indossato in avanti, ma anche indietro, per avere meno ingombro. Cuffia poliammide : 3 fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Chiusura con innovativo pulsante "colour to colour". Regolabile : giro testa da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Elmetto dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC).	REGOLABILE	x20
HARNESS V	<b>HARNE5</b> / Grigio	Sacchetto di 10 bardature di ricambio per caschi da cantiere BASEBALL DIAMOND V. Include cuffia a fasce tessili, frontalino in spugna e chiusura a pulsante.	REGOLABILE	x10



## QUARTZ IV



CE

EN397



- 2 posizioni possibili del girotesta : comfort ottimizzato



Cremagliera



Casco ventilato  
Fori d'aerazione

Codice	Rif. / Colori	Descrizione	Taglie	
QUARTZ IV	<b>QUAR4RO</b> / Rosso <b>QUAR4BL</b> / Blu <b>QUAR4JA</b> / Giallo <b>QUAR4OR</b> / Arancio <b>QUAR4BC</b> / Bianco <b>QUAR4VE</b> / Verde	Casco da cantiere ventilato, polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura a cremagliera regolabile : girotesta da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort.	REGOLABILE	x40

## QUARTZ III



EN397



- 2 posizioni possibili del girotesta : comfort ottimizzato



Cremagliera



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	Taglie	
QUARTZ III	QUAR3VE / Verde QUAR3BC / Bianco QUAR3OR / Arancio QUAR3RO / Rosso QUAR3BL / Blu QUAR3JA / Giallo	Casco da cantiere polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura a cremagliera regolabile : girotesta da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort. Isolamento elettrico.	REGOLABILE	x40




## QUARTZ I



EN397



**+**  
• 2 posizioni possibili del girotesta :  
comfort ottimizzato



Casco ventilato  
Aerazione regolabile



Fibbia  
Taglia regolabile da 53 a 63 cm



Modello depositato

Codice	Rif. / Colori	Descrizione	Taglie	
QUARTZ I	<b>QUAR1BL</b> / Blu <b>QUAR1BC</b> / Bianco <b>QUAR1JA</b> / Giallo	Casco da cantiere ventilato, polipropilene (PP) alta resistenza trattato anti-UV. Cuffia polietilene BD a stella con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura a fibbia regolabile : Girotesta da 53 a 63 cm. 2 posizioni possibili del girotesta (alto/basso) per un miglior comfort.	REGOLABILE	x40

## ZIRCON I



CE

EN397 EN50365  
CLASSE 0



- +**
- Punti di ancoraggio per sottogola a 2 o a 4 punti



Foro standard per accessori

Codice	Rif. / Colori	Descrizione	Taglie	
ZIRCON I	ZIRC1GR / Grigio ZIRC1OR / Arancio ZIRC1BL / Blu ZIRC1JA / Giallo ZIRC1VE / Verde ZIRC1RO / Rosso ZIRC1BC / Bianco	Casco da cantiere polietilene alta densità (HDPE), trattato anti-UV. Cuffia polietilene (LDPE), con 8 punti di fissaggio. Frontalino spugna. Chiusura a fibbia regolabile : girotesta da 53 a 63 cm. Casco dielettrico (isolamento fino a 1000 VAC o 1500 VCC).	REGOLABILE	x40



## FORESTIER2

900 g	+50°C -30°C	440 VAC	27	29	25	18

CE

EN397 EN352-3 EN1731



Sacco-custodia incluso



## JUGALPHA

CE



## DYNAMIC JUGALPHA

CE



## BASALPHA

CE



## MENTALPHA

CE



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	Taglie	
FORESTIER2	<b>FORE2OR</b> / Arancio	Casco tipo forestale completo composto da : Casco QUARTZ III : polipropilene alta resistenza trattato anti-UV. Frontalino spugna. Cuffia poliammide : 3 Fasce tessili con 8 punti di fissaggio. Imballo in plastica preformata. Cuffia anti-rumore SUZUKA2. Porta-visiera VISOR HOLDER Visiera a rete VISORG.	REGOLABILE	x10
JUGALPHA	<b>JUGALGR</b> / Grigio	Sacchetto da 10 sottogola. Sistema di fissaggio auto-rottura. Da utilizzare su caschi QUARTZ, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND V.	REGOLABILE	x20
DYNAMIC JUGALPHA	<b>JUGALDYNGR</b> / Grigio	Kit di 10 sottogola a quattro punti di ancoraggio, per lavori in altezza. Sistema di tenuta auto-rottura. Da utilizzare su caschi QUARTZ, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND V.	REGOLABILE	x20
BASALPHA	<b>BASALNO</b> / Nero	Sacchetto da 10 frontalini spugna per caschi da cantiere QUARTZ, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND V.		x20
MENTALPHA	<b>MENTAGR</b> / Grigio	Sacchetto da 10 sottogola elastici con mentoniera. Sistema di fissaggio auto-rottura. Da utilizzare su caschi QUARTZ, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND V.	REGOLABILE	x20

## AIR COLTAN



EN812



Interamente in tessuto a rete, molto areato



3 versioni colore, abbinare alla gamma abbigliamento MACH 2 CORPORATE



Calotta in polietilene con 18 fori



Bi-materia



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	Taglie	
AIR COLTAN	COLTAAIGR / Grigio chiaro-Grigio scuro COLTAAIBE / Beige-Grigio scuro COLTAAIBM / Blu-Nero	Caschetto anti-urto tipo baseball, in tessuto poliestere/cotone, molto areato, interamente in tessuto a rete per un maggior comfort. Equipaggiato di una calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fibbia, da 55 a 62 cm.	REGOLABILE	x20



## COLTAN



CE

EN812



Visiera lunga (7,5 cm) per utilizzo esterno



## COLTAN SHORT PEAK



CE

EN812



Visiera corta (4,5 cm) per utilizzo interno, minor ingombro



Bi-materia  
COLTAN  
COLTAN SHORT PEAK



Cuscinetti ammortizzatori d'urto  
COLTAN - COLTAN SHORT PEAK

Codice	Rif. / Colori	Descrizione	Taglie	
COLTAN	<b>COLTAGR</b> / Nero-Rosso <b>COLTABL</b> / Blu-Azzurro <b>COLTAOR</b> / Arancio-Grigio-Nero	Caschetto anti-urto in poliammide spalmato poliuretano, tipo baseball, equipaggiato di calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fascia velcro da 58 a 62 cm.	REGOLABILE	x20
COLTAN SHORT PEAK	<b>COLSHBM</b> / Blu	Caschetto anti-urto in poliammide spalmato poliuretano, tipo baseball, equipaggiato di calotta interna in polietilene con cuscinetto comfort in EVA per ammortizzare gli urti. Taglia unica regolabile tramite fascia velcro da 58 a 62 cm.	REGOLABILE	x20