



## BREEZE CLEAR



CE

EN166 EN170  
1 FT UV 2C-1.2



20 fori d'aerazione



## BREEZE GOLD MIRROR



CE

EN166 EN172  
1 FT UV 5-1.7



## BREEZE SMOKE



CE

EN166 EN172  
1 FT UV 5-3.1



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
BREEZE CLEAR	<b>BREEZININ</b> / Trasparente-Azzurro	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato incolore. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort. 20 fori d'aerazione superiore e laterale.	x100
BREEZE GOLD MIRROR	<b>BREEZGRMI</b> / Grigio	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato dorato. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort. 20 fori d'aerazione superiore e laterale.	x100
BREEZE SMOKE	<b>BREEZRUFU</b> / Rosso	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato fumé. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort. 20 fori d'aerazione superiore e laterale.	x100

## BLOW GRADIENT



CE

EN166 EN172  
1 FT UV 5-1.1 : 5-1.7



Elastico sport



Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile



## BLOW SMOKE



CE

EN166 EN172  
1 FT UV 5-3.1



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
BLOW GRADIENT	BLOWINFG / Transparente-Nero	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato fumé sfumato. Stanghette curve bi-materia. Fascia elastica. Nasello PVC flessibile, anti-scivolo. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile.	x100
BLOW SMOKE	BLOWGRFU / Grigio-Nero	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato fumé. Stanghette curve bi-materia. Fascia elastica. Nasello PVC flessibile, anti-scivolo. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile.	x100

## THUNDER CLEAR



CE

EN166 EN170  
1 FT UV 2C-1.2



## THUNDER BRONZE



CE

EN166 EN172  
1 FT UV 5-3.1



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
THUNDER CLEAR	THUNDBGIN / Grigio-Azzurro	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato incolore. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort.	x100
THUNDER BRONZE	THUNDMGFU / Grigio-Marrone	Occhiali ergonomici. Lenti policarbonato marrone fumé. Look sportivo. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort.	x100



## PACAYA CLEAR



CE

EN166 EN170  
1FT UV 2C-1.2



Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile



Stanghette regolabili in altezza

## PACAYA SMOKE



CE

EN166 EN172  
1FT UV 5-3.1



## PACAYA T5



CE

EN166 EN169  
1 FT



• Occhiali per saldatura

Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
PACAYA CLEAR	<b>PACAYBLIN</b> / Azzuro-Grigio	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile.	x100
PACAYA SMOKE	<b>PACAYNOFU</b> / Nero-Grigio	Occhiali policarbonato monoblocco fumé. Nasello integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali. Protezione oculare anti-urto e anti-polvere, amovibile.	x100
PACAYA T5	<b>PACAYNO05</b> / Nero	Occhiali policarbonato monoblocco tinta 5 per saldatura. Nasello policarbonato integrato. Stanghette nylon regolabili in altezza. Protezioni laterali.	x100

## VULCANO2 CLEAR



CE

EN166 EN170  
1 FT UV 2C-1.2



Stanghette regolabili in altezza e in lunghezza



Nasello flessibile



## VULCANO2 SMOKE



CE

EN166 EN172  
1 FT UV 5-3,1



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
VULCANO2 CLEAR	VULC2ORIN / Arancio-Grigio	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali.	x100
VULCANO2 SMOKE	VULC2NOFU / Arancio-Nero	Occhiali policarbonato monoblocco fumé. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali.	x100




## LIPARI2 CLEAR



CE

EN166 EN170  
1 FT UV 2C-1.2



Stanghette regolabili in altezza e in lunghezza



Nasello flessibile



## LIPARI2 T5



CE

EN166 EN169  
1 FT UV 5



• Occhiali per saldatura



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
LIPARI2 CLEAR	LIPA2BLIN / Grigio-Azzuro	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali.	x100
LIPARI2 T5	LIPA2T5 / Nero-Azzuro	Occhiali policarbonato monoblocco, tinta 5 per saldatura. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Terminali appiattiti. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali.	x100

## FUJI2 CLEAR



CE

EN166 EN170  
1FT UV 2C-1.2



Nasello flessibile



Stanghette in gomma, anti-scivolo



## FUJI2 GRADIENT



CE

EN166 EN172  
1FT UV 5-1.4 : 5-1.7



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
FUJI2 CLEAR	FUJI2NOIN / Grigio-Nero	Occhiali binoculari policarbonato incolore. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile. Protezioni laterali.	x100
FUJI2 GRADIENT	FUJI2NOOR / Arancio-Nero	Occhiali binoculari, lenti policarbonato arancione sfumato. Stanghette bi-materia. Terminali flessibili. Nasello PVC flessibile. Protezioni laterali.	x100



## SUPERBRAVA CLEAR



CE

EN166 EN170  
1FT UV 2C-1.2



Bordatura interna superiore morbida "soft foam"  
SUPERBRAVA - TARA2



## SUPERBRAVA SMOKE



CE

EN166 EN172  
1FT UV 5-3.1



## TARA2



CE

EN166 ISO8980-1  
1FT



- Per una visione perfetta da vicino e da lontano



Bifocali : disponibili in 5 diottrie



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
SUPERBRAVA CLEAR	SUPERBLIN / Azzurro-Arancio	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali. Bordatura interna superiore morbida "soft foam".	x100
SUPERBRAVA SMOKE	SUPERNOFU / Nero	Occhiali policarbonato monoblocco fumé. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello PVC flessibile extra comfort. Protezioni laterali. Bordatura interna superiore morbida "soft foam".	x100
TARA2	TARA2IN / Nero	Occhiali policarbonato incolore bifocali. Lenti disponibili in 5 diverse diottrie : +1 / +1,5 / +2,0 / +2,5 / +3,0 per una visione perfetta da vicino e da lontano. Bordatura interna superiore morbida "soft foam".	x100

## BRAVA CLEAR



CE

EN166 EN170 ANSI Z87+  
1 FT UV 2C-1.2



## BRAVA YELLOW



CE

EN166 EN170 ANSI Z87+  
1 FT UV 2C-1.2



- Migliora la visibilità con la nebbia



## BRAVA MIRROR



CE

EN166 EN172 ANSI Z87+  
1 FT UV 5-2.5



## BRAVA SMOKE



CE

EN166 EN172 ANSI Z87+  
1 FT UV 5-3.1



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
BRAVA CLEAR	<b>BRAVAI100</b> / Trasparente	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con casco da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali.	x100
BRAVA YELLOW	<b>BRAVAJA100</b> / Giallo	Occhiali policarbonato monoblocco giallo. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con casco da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali.	x100
BRAVA MIRROR	<b>BRAVAFF100</b> / Nero	Occhiali policarbonato monoblocco fumé a specchio. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con casco da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali.	x100
BRAVA SMOKE	<b>BRAVAFU100</b> / Nero	Occhiali policarbonato monoblocco fumé. Stanghette con terminali appiattiti flessibili. Nasello policarbonato integrato. Di facile impiego con casco da cantiere e cuffie anti-rumore. Protezioni laterali.	x100



## KILIMANDJARO CLEAR



CE

EN166 EN170 ANSI Z87+  
1 FT UV 2C-1.2



## KILIMANDJARO CLEAR AB



CE

EN166 EN170 ANSI Z87+  
1 FT UV 2C-1.2



## KILIMANDJARO SMOKE



CE

EN166 EN172 ANSI Z87+  
1 FT UV 5-3.1



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
KILIMANDJARO CLEAR	<b>KILIMBLIN100</b> / Azzurro-Giallo	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Protezioni laterali.	x100
KILIMANDJARO CLEAR AB	<b>KILIMBLINAB</b> / Azzurro-Arancio	Occhiali policarbonato monoblocco incolore, anti-appannamento. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Protezioni laterali.	x100
KILIMANDJARO SMOKE	<b>KILIMNOFU100</b> / Nero-Giallo	Occhiali policarbonato monoblocco fumé. Stanghette nylon regolabili in altezza e in lunghezza. Protezioni laterali.	x100

## PITON2 CLEAR



EN166 EN170  
1 FT UV 2C-1.2



## PITON CLEAR



EN166 EN170 ANSI Z87+  
1 FT UV 2C-1.2



## MEGA CLEAR



EN166 EN170  
1 FT UV 2C-1.2


+  
• Sovra-occhiali



## LED



Include doppio Kit di pile



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
PITON2 CLEAR	PITO2IN / Trasparente	Occhiali policarbonato monoblocco incolore ultra leggeri. Design moderno e sportivo. Protezioni laterali. Apertura sulle stanghette per areazione laterale. Perforazione delle stanghette per cordino.	x100
PITON CLEAR	LUCERNEIN100 / Trasparente	Occhiali policarbonato monoblocco incolore. Ventilazione diretta laterale. Protezioni laterali. Perforazione delle stanghette per cordino.	x100
MEGA CLEAR	MEGAIN100 / Trasparente	Sovra-occhiali profondi, policarbonato monoblocco incolore. Protezioni laterali. Perforazione delle stanghette per cordino.	x100
LED	LED01 / Grigio-Nero	Accessorio micro-lampada con clip di fissaggio per caschi da cantiere, occhiali e cuffie antirumore. Funziona con 4 pile alcaline LR41, lunga durata. 2 Kit di 4 pile inclusi, per una durata di più di 100 ore.	x50



## KABA



CE  
EN166  
1F



• Nessuna parte metallica, dielettrico



Oculare panoramico di oltre 66 cm<sup>2</sup>



Esclusiva scatola dispenser riutilizzabile

Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
KABA	KABAGRIN / Grigio	Scatola 20 paia di occhiali in policarbonato monoblocco incolore. Oculare panoramico e molto avvolgente. Stanghette e montatura in polietilene (PE). Ultra leggero. Destinato a visitatori V.I.P., eventualmente come occhiale monouso.	x6

## SABA



EN166  
1BT 9 / 3 4 9 BT



Senza elastico (senza lattice)



Regolabile in altezza



Sistema Rotor® (brevettato)

**Marcatura (EN166)**  
 1 = la migliore classe ottica  
 B = resistente agli impatti di media energia  
 T = resistenza agli impatti a temperature estreme  
 3 = resistenza alla proiezione di liquidi  
 4 = resistenza alle particelle di polvere grossolane  
 9 = resistenza alla proiezione di metalli in fusione e solidi caldi

Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
SABA	SABAORVI / Arancio-Nero	Occhiali maschera policarbonato incolore. Ventilazione indiretta. Girotesta senza elastico (senza lattice). Montatura morbida in PVC. Innovante sistema di chiusura ROTOR® (brevettato), facile da indossare e confortevole.	x60



## GALERAS



CE

EN166  
1BT 9 / 3 4 9 BT



Elastico regolabile in altezza



Marcatura (EN166)

- 1 = la migliore classe ottica
- B = resistente agli impatti di media energia
- T = resistenza agli impatti a temperature estreme
- 3 = resistenza alla proiezione di liquidi
- 4 = resistenza alle particelle di polvere grossolane
- 9 = resistenza alla proiezione di metalli in fusione e solidi caldi

## TOBA2 T5



CE

EN166 EN175 EN169  
1F F UV 5



- Occhiali per saldatura



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
GALERAS	<b>GALERVI</b> / Grigio	Occhiali a maschera policarbonato incolore. Ventilazione indiretta. Montatura flessibile in PVC e nylon. Oculare largo a effetto anti-riflesso. Schermo panoramico adatto all'uso di occhiali da vista e di mascherine monouso. Larga fascia elastica.	x60
TOBA2 T5	<b>TOBA2T5</b> / Rosso	Occhiali a maschera da saldatura. Ribaltabili. Montatura PVC flessibile. Ventilazione indiretta. Fascia elastica. Oculare interno policarbonato incolore. Oculare superiore vetro minerale tinta 5 e oculare di rinforzo in policarbonato incolore.	x60



## RUIZ2



EN166  
1 BT / 3 BT



- Campo di visione più ampio rispetto a RUIZ1 :  
+ 17° in verticale  
+ 51° in orizzontale

## RUIZ1



EN166 ANSI Z87  
1B / B



## MURIA2



EN166  
1 BT / BT



- Campo di visione più ampio rispetto a MURIA1 :  
+ 17° in verticale  
+ 51° in orizzontale

## MURIA1



EN166  
1B / B



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
RUIZ2	RUIZ2VI / Azzurro	Occhiali a maschera policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione indiretta tramite 4 aeratori. Fascia in tessuto elastico.	x60
RUIZ1	RUIZ1VI / Grigio	Occhiali a maschera policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione indiretta tramite 4 aeratori. Fascia in tessuto elastico.	x60
MURIA2	MURIA2VD / Azzurro	Occhiali a maschera policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione diretta. Fascia in tessuto elastico.	x60
MURIA1	MURIA1VD / Grigio	Occhiali a maschera policarbonato incolore. Montatura flessibile in PVC. Ventilazione diretta. Fascia in tessuto elastico.	x60

## VISOR HOLDER



EN166 EN1731



Da montare su caschi  
BASEBALL DIAMOND, QUARTZ e ZIRCON



## VISOR-TORIC



EN166 EN170  
1 AT 8 9 UV 2C-1.2



• Fissaggio universale



Marcatura (EN166)  
1 = La migliore classe ottica  
A = La più alta resistenza all'impatto  
T = Resistenza agli impatti a temperature estreme  
8 = Resistenza al corto circuito da arco elettrico  
9 = Resistenza alla proiezione di metalli in fusione

Marcatura (EN170)  
2C-1,2 = Resistenza agli UV



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
VISOR HOLDER	VISHONO / Nero	Porta-visiera da montare sui caschi da cantiere QUARTZ, ZIRCON e BASEBALL DIAMOND. Da abbinare alle visiere VISORPC, VISORG e VISOR-TORIC. Fissaggio universale.	x20
VISOR-TORIC	VISORTOIN / Trasparente	Visiera iniettata policarbonato incolore. Spessore 1,9/2,0 mm. Protezione dall'arco elettrico. Fissaggio universale. Da montare su porta visiera VISOR HOLDER e VISOR H (supporto del BALBI2 e PICO2). 39 x 20 cm.	x20



## BALBI2



EN166  
1 BT 3BT



## VISORPC



EN166  
1 BT



• Fissaggio universale



## PICO2



EN1731  
1 F 3BT



## VISORG



EN1731  
F 3BT



• Fissaggio universale



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
BALBI2	BALB2IN / Giallo-Nero	Porta-visiera con protezione frontale + visiera VISORPC : visiera policarbonato incolore con bordo plastico. 39 x 20 cm.	x20
VISORPC	VISORPCIN / Trasparente	Kit di 2 visiere policarbonato incolore con bordo plastico. Fissaggio universale. Da montare su porta-visiera BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.	x20
PICO2	PICO2NO / Giallo-Nero	Porta-visiera con protezione frontale + visiera VISORG : visiera a rete con bordo plastico. 39 x 20 cm.	x20
VISORG	VISORGNO / Nero	Kit di 2 visiere a rete con bordo plastico. Fissaggio universale. Da montare su porta-visiera BALBI2 - PICO2 - VISOR HOLDER. 39 x 20 cm.	x20

## CASOUD2



EN166 EN175 EN169  
1F UV 11



- Pronto all'uso, venduto con 1 schermo incolore e 1 schermo DIN11 inclusi
- Casco ribaltabile e finestra ribaltabile



Finestra ribaltabile



## MASOUD2



EN166 EN175 EN169  
1F UV 11




- Pronto all'uso, venduto con 1 schermo incolore e 1 schermo DIN11 inclusi



## FILTER-IN



EN166  
1F



## FILTER-11



EN166 EN169  
1F UV 11

Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
CASOUD2	CASOUD2NO / Nero	Casco adatto ad ogni tipo di saldatura che richieda una protezione tinta DIN11. Propilene caricato in fibra di vetro. Giro-testa. Venduto pronto all'uso : finestra fissa equipaggiata con uno schermo policarbonato incolore (FILTER-IN); finestra ribaltabile equipaggiata con uno schermo DIN11 (FILTER-11), protetto da un filtro incolore (FILTER-IN). Dimensione dei filtri : 108 x 51 mm.	x10
MASOUD2	MASOUD2NO / Nero	Maschera a mano, adatta ad ogni tipo di saldatura che richieda una protezione tinta DIN11. Propilene, con impugnatura. Venduta pronta all'uso : finestra equipaggiata con uno schermo DIN11 (FILTER-11), protetto da uno schermo incolore (FILTER-IN). Dimensione dei filtri : 108 x 51 mm.	x20
FILTER-IN	FILTERIN / Trasparente	Kit di 5 schermi policarbonato incolore, 108 x 51 mm. Da montare su casco saldatura CASOUD2 e su maschera saldatura MASOUD2. Spessore : 1,8 mm	x20
FILTER-11	FILTER11 / Tinta 11	Kit di 5 schermi policarbonato DIN11, 108 x 51 mm. Da montare su casco saldatura CASOUD2 e su maschera saldatura MASOUD2. Spessore : 3 mm	x20



## BARRIER





CE

EN166 EN379 EN175  
1S 1/3/3/3 S



- Velocità di commutazione  $\leq 0,0003$  s



Regolazioni : sensibilità, regolazione della tinta, tempo di commutazione



Indicatore di batteria in esaurimento



## BARRIER PLATE

CE

EN166  
1S



Codice	Rif. / Colori	Descrizione	
BARRIER	BARRIBL / Azzurro	Casco per saldatura ad arco elettrico, MIG, TIG, che richiede una protezione da DIN9 a DIN13. Polipropilene. Frontalino in spugna antisudore. Semplice regolazione del giro-testa. Campo di visione : 100 x 60 mm. Filtro cristalli liquidi incluso. Tinta : stato chiaro : DIN4 - Stato scuro : da DIN9 a DIN13, regolabile. Velocità di commutazione : $\leq 0,0003$ s. (dallo stato chiaro allo stato scuro). Funziona grazie alle cellule solari ed a 2 batterie al litio, sostituibili, incluse.	x6
BARRIER PLATE	BARRIPPIN / Trasparente	Kit di 5 schermi esterni di ricambio per casco saldatura BARRIER, in policarbonato.	x50